

TARLA İŞLEME
MAKİNELERİ

**FIELD WORKING
MACHINES**

POWER – YAYLI KÜLTİVATÖR
POWER/CULTIVATOR



ModelType	Açıklama Explanation	Ağırlık (kg) Weight	Güç (hp) Power	Çalışma Genişliği (mm)Working With	Ön Arka Uzunluk (mm) Front-Back Lenght	Çatı Yüksekliği (mm) Roof Height	Makina Yüksekliği (mm)Machine Height
KYK2-07	2 Sıra 7 Ayak	430	50-80	1850	1350	700	1350
KYK2-09	2 Sıra 9 Ayak	540	55-80	2350	1350	700	1350
KYK2-11	2 Sıra 11 Ayak	650	60-90	2850	1350	700	1350
KYK2-13	2 Sıra 13 Ayak	755	70-100	3400	1350	700	1350
KYK2-15	2 Sıra 15 Ayak	860	80-120	3950	1350	700	1350
KYK2-17	2 Sıra 17 Ayak	---	---	---	---	---	---
KYK2-19	2 Sıra 19 Ayak	---	---	---	---	---	---
KYKM2-07	2 Sıra 7 Ayak Merdaneli	580	50-80	1850	2350	700	1350
KYKM2-09	2 Sıra 9 Ayak Merdaneli	730	55-80	2350	2350	700	1350
KYKM2-11	2 Sıra 11 Ayak Merdaneli	830	60-90	2850	2350	700	1350
KYKM2-13	2 Sıra 13 Ayak Merdaneli	950	70-100	3400	2350	700	1350
KYKM2-15	2 Sıra 15 Ayak Merdaneli	1070	80-120	3950	2350	700	1350
KYKM2-17	2 Sıra 17 Ayak Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKM2-19	2 Sıra 19 Ayak Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM2-11	2 Sıra 11 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM2-13	2 Sıra 13 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM2-15	2 Sıra 15 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM2-17	2 Sıra 17 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM2-19	2 Sıra 19 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYK3-11	3 Sıra 11 Ayak	655	60-90	2850	1650	700	1350
KYK3-13	3 Sıra 13 Ayak	770	70-100	3400	1650	700	1350
KYK3-15	3 Sıra 15 Ayak	920	80-120	3900	1650	700	1350
KYK3-17	3 Sıra 17 Ayak	---	---	---	---	---	---
KYK3-19	3 Sıra 19 Ayak	---	---	---	---	---	---
KYKM3-11	3 Sıra 11 Ayak Merdaneli	855	60-90	2850	2350	700	1350
KYKM3-13	3 Sıra 13 Ayak Merdaneli	970	70-100	3400	2350	700	1350
KYKM3-15	3 Sıra 15 Ayak Merdaneli	1130	80-120	3900	2350	700	1350
KYKM3-17	3 Sıra 17 Ayak Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKM3-19	3 Sıra 19 Ayak Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM3-11	3 Sıra 11 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM3-13	3 Sıra 13 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM3-15	3 Sıra 15 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM3-17	3 Sıra 17 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---
KYKPM3-19	3 Sıra 19 Ayak Piston Merdaneli	---	---	---	---	---	---

KAAN YAYLI DİSKAROW
SPRING DISC HARROW



Model Type	Disk Sayısı Number Of Disc	Ağırlık (kg) Weight	İş Geniřliđi (mm) Working With	Güç (hp) Power	Sürme
					Derinliđi(mm) Working Depth
KYGD16	16 Disk	930	2000	55-65	250
KYGD18	18 Disk	1030	2250	65-75	250
KYGD20	20 Disk	1120	2500	75-85	250
KYGD22	22 Disk	1270	2750	85-95	250
KYGD24	24 Disk	1360	3000	95-110	250
KYGD26	26 Disk	1460	3250	110-120	250
KYGD28	28 Disk	1550	3500	120-130	250
KYGD32	32 Disk	1730	4000	140-150	250
KYGDM16	16 Disk Merdaneli	1200	2000	55-65	250
KYGDM18	18 Disk Merdaneli	1320	2250	65-75	250
KYGDM20	20 Disk Merdaneli	1410	2500	75-85	250
KYGDM22	22 Disk Merdaneli	1600	2750	85-95	250
KYGDM24	24 Disk Merdaneli	1715	3000	95-110	250
KYGDM26	26 Disk Merdaneli	1805	3250	110-120	250
KYGDM28	28 Disk Merdaneli	1905	3500	120-130	250
KYGDM32	32 Disk Merdaneli	2130	4000	140-150	250

JAGUAR-DİSKAROV
JAGUAR-DISCHAROV



MODEL TYPE	DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	İŞ GENİŞLİĞİ CM WORKING WITH	YOL GENİŞLİĞİ CM ROAD WITH	AĞIRLIK KĞ (56 CM DİSK) WEIGHT (56 cm disc)	AĞIRLIK KĞ (61 CM DİSK) WEIGHT (61 cm disc)	GÜÇ HP POWER	YÜKSEKLİK (56 CM) HEIGHT	YÜKSEKLİK (61 CM) HEIGHT
KJD20	20	250 CM	280CM	1350/1400	1450/1500	70-90	145 CM	155 CM
KJD22	22	---	---	---	----	---	---	---
KJD24	24	300 CM	330 CM	1500/1550	1620/1670	90-110	145 CM	155 CM
KJD26	26	---	---	---	----	---	---	---
KJD28	28	350 CM	380 CM	1650/1700	1790/1840	110-130	145 CM	155 CM
KJD30	30	---	---	---	----	---	---	---
KJD32	32	---	---	---	----	---	---	---

HERKÜL/SÜPER GOBLE DİSKAROV
SUPER DISC HARROW



ModelType	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Geniřliđi Working With	Ađırlık (kg) Weight
KSGD18	18	610 mm	230 mm	6	60-70	100*200*6 mm	185 cm	1680
KSGD20	20	610 mm	230 mm	8	70-80	100*200*6 mm	207 cm	1830
KSGD22	22	610 mm	230 mm	8	80-90	100*200*6 mm	230 cm	1930
KSGD24	24	610 mm	230 mm	8	90-100	100*200*6 mm	253 cm	2030
KSGD26	26	610 mm	230 mm	8	100-110	100*200*6 mm	276 cm	2130
KSGD28	28	610 mm	230 mm	8	110-120	100*200*6 mm	299 cm	2250
KSGD30	30	610 mm	230 mm	8	120-130	100*200*6 mm	322 cm	2370
KSGD32	32	610 mm	230 mm	8	130-140	100*200*6 mm	345 cm	2490
KSGD34	34	610 mm	230 mm	8	140-150	100*200*6 mm	368 cm	2610
KSGD36	36	610 mm	230 mm	8	150-160	100*200*6 mm	391 cm	2730

DİNGİL KALDIRMA PİSTONU ÇİFT OLURSA ALINACAK FARK


61 CM DİSK 66 CM OLURSA DİSK BAŞINA ALINACAK FARK

GOBLE DİSKAROV
GOBLE DISC HARROW



ModelType	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Geniřliđi Working With	Ađırlık (kg) Weight
KGD18	18	610 mm	230 mm	6	60-70	100*200*6 mm	185 cm	1615
KGD20	20	610 mm	230 mm	8	70-80	100*200*6 mm	207 cm	1715
KGD22	22	610 mm	230 mm	8	80-90	100*200*6 mm	230 cm	1765
KGD24	24	610 mm	230 mm	8	90-100	100*200*6 mm	253 cm	1815
KGD26	26	610 mm	230 mm	8	100-110	100*200*6 mm	276 cm	1865
KGD28	28	610 mm	230 mm	8	110-120	100*200*6 mm	299 cm	1915
KGD30	30	610 mm	230 mm	8	120-130	100*200*6 mm	322 cm	1965
KGD32	32	610 mm	230 mm	8	130-140	100*200*6 mm	345 cm	2015
KGD34	34	610 mm	230 mm	8	140-150	100*200*6 mm	368 cm	2065
KGD36	36	610 mm	230 mm	8	150-160	100*200*6 mm	391 cm	2115
DİNGİL KALDIRMA PİSTONU ÇİFT OLURSA ALINACAK FARK								
61 CM DİSK 66 CM OLURSA DİSK BAŞINA ALINACAK FARK								

MİNİ GOBLE DİSKAROV
MINI GOBLE DISC HARROW



ModelType	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Genişliği Working With	Ağırlık (kg) Weight
KMGD16	16	560 mm	230 mm	4	55-65 hp	100*150*5 mm	162 cm	845 kg
KMGD18	18	560 mm	230 mm	4	65-75 hp	100*150*5 mm	185 cm	1030 kg
KMGD20	20	560 mm	230 mm	6	75-85 hp	100*150*5 mm	207 cm	1140 kg
KMGD22	22	560 mm	230 mm	8	85-95 hp	100*150*5 mm	230 cm	1255 kg
KMGD24	24	560 mm	230 mm	8	95-105 hp	100*150*5 mm	253 cm	1365 kg

56 CM DİSK 61 CM OLURSA DİSK BAŞINA ALINACAK FARK

X TİPİ DİSKAROV (TEKERLEKLİ)
X TYPE DISC HARROW (WHEELED)



ModelType	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Çalışma Geniş-liği Working With	Ağırlık (kg) Weight
KXDT24	24	510 mm	180 mm	8	60-70 hp	240 cm	920 kg
KXDT28	28	510 mm	180 mm	8	70-80 hp	275 cm	980 kg
KXDT32	32	510 mm	180 mm	8	80-90 hp	310 cm	1080 kg
KXDT36	36	510 mm	180 mm	12	90-100 hp	345 cm	1220 kg

AÇD - DİSKAROV
AÇD-DISC HARROW



ModelType	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Geniřlięi Working With	Aęırlık (kg) Weight	Fiyatı (Price)
KAÇD20	20	510 mm	180 mm	8	40-50	100*100*5 mm	205 cm	810	3.088 €
KAÇD24	24	510 mm	180 mm	8	50-60	100*100*5 mm	205 cm	810	3.294 €
KAÇD28	28	510 mm	180 mm	8	60-70	100*100*5 mm	245 cm	885	3.500 €
KAÇD32	32	510 mm	180 mm	8	70-80	100*100*5 mm	285 cm	960	3.706 €
KAÇD36	36	510 mm	180 mm	12	80-90	100*100*5 mm	325 cm	1045	4.186 €
KAÇD40	40	510 mm	180 mm	12	90-100	100*100*5 mm	365 cm	1130	4.392 €
KAÇD44	44	510 mm	180 mm	12	100-110	100*100*5 mm	405 cm	1215	4.598 €

SÜPER AÇD -DİSKAROV
SUPER AÇD-DISC HARROW



ModelType	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Yatak Adedi Bearing Block	Güç Bg Power	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	Çalışma Geniřlięi Working With	Aęırlık (kg)Weight
KSAÇD16	16	610 mm	230 mm	4	---	100*150*6 mm	---	---
KSAÇD18	18	610 mm	230 mm	4	60-70	100*150*6 mm	185 cm	1090
KSAÇD20	20	610 mm	230 mm	6	70-80	100*150*6 mm	207 cm	1140
KSAÇD22	22	610 mm	230 mm	8	80-90	100*150*6 mm	230 cm	1190
KSAÇD24	24	610 mm	230 mm	8	90-100	100*150*6 mm	253 cm	1240
KSAÇD26	26	610 mm	230 mm	8	---	100*150*6 mm	---	---
KSAÇD28	28	610 mm	230 mm	8	---	100*150*6 mm	---	---
KSAÇD30	30	610 mm	230 mm	8	---	100*150*6 mm	---	---
KSAÇD32	32	610 mm	230 mm	8	---	100*150*6 mm	---	---

X TİPİ DİSKAROV
X TYPE DISC HARROW



ModelType	Disk Sayısı Number of Disc	Disk Çapı Disc Dimension	Disk Arası Space	Çalışma Geniřliđi Working With	Çalışma Derinliđi Working Depth	Ađırlık (kg) Weight	Güç Bg Power
KXD20	20	510	180 mm	190	15	650	50-60
KXD24	24	510	180 mm	228	15	700	60-70
KXD28	28	510	180 mm	266	15	790	70-80
KXD32	32	510	180 mm	304	15	840	80-100

HİDROLİK KAYDIRMA SİSTEMİ

YAYLI ÇİZEL
SPRING CHISEL PLOUGHS



ModelType	AçıklamaExplanation	Ağırlık (kg) Weight	Güç (hp) Power	Çalışma Genişliği (mm) Working With	Çatı Yüksekliği (mm) Roof Height	Sürme Derinliği(mm) Working Depth
KYÇ-5	5 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı	520	50-70	1750	750	400-450
KYÇ-7	7 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı	580	70-100	2400	750	400-450
KYÇ-9	9 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı	740	90-120	3100	750	400-450
KYÇ-11	11 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı	890	100-130	3800	750	400-450
KYÇ-13	13 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı	1010	110-140	4500	750	400-450
KYÇM-5	5 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Mekanik Merdaneli	670	50-70	1750	750	400-450
KYÇM-7	7 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Mekanik Merdaneli	780	70-100	2400	750	400-450
KYÇM-9	9 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Mekanik Merdaneli	950	90-120	3100	750	400-450
KYÇM-11	11 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Mekanik Merdaneli	1120	100-130	3800	750	400-450
KYÇM-13	13 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Mekanik Merdaneli	1250	110-140	4500	750	400-450
KYÇPM-5	5 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Pistonlu Merdaneli	---	---	---	---	---
KYÇPM-7	7 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Pistonlu Merdaneli	---	---	---	---	---
KYÇPM-9	9 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Pistonlu Merdaneli	---	---	---	---	---
KYÇPM-11	11 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Pistonlu Merdaneli	---	---	---	---	---
KYÇPM-13	13 Ayak Yaylı Çizel Normal Bıçaklı Pistonlu Merdaneli	---	---	---	---	---

ANIZ BIÇAĞI FARKI BİR AYAK İÇİN

ÇİZEL PATLATMA
CHISEL PLOUGHS



Model Type	Bacak Sayısı (Adet) The Number of Legs (Number)	Bacak Arası Mesafe (cm) The Distance Between The Legs	Ağırlık (kg) Weight	Toplam Genişlik Total With	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	İş Genişliği Working With	Güç (hp) Power
KÇP-5	5	25 cm	285 kg	150 cm	100*100*6 mm	120 cm	50-60
KÇP-7	7	25 cm	425 kg	200 cm	100*100*6 mm	170 cm	70-80
KÇP-9	9	25 cm	550 kg	250 cm	100*100*8 mm	220 cm	80-90
KÇP-11	11	25 cm	680 kg	300 cm	100*100*8 mm	270 cm	90-100
KÇP-13	13	25 cm	830 kg	350 cm	100*100*8 mm	320 cm	100-120

ANIZ BIÇAĞI FARKI BİR AYAK İÇİN

ĀĖİR TĖP ĆİZEL PATLATMA
HEAVY TYPE CHISEL PLOUGHS



ModelType	Bacak Sayısı (Adet)The Number of Legs (Number)	Bacak Arası Mesafe (cm) The Distance Between The Legs	Ağırlık (kg) Weight	Toplam Genişlik Total With	Şase Profil Ölçüleri Main Frame	İş Genişliği Working With	Güç (hp) Power
KATÇP7	7	25 cm	453	200 cm	100*100*8 mm	170 cm	70-80 hp
KATÇP9	9	25 cm	580	250 cm	100*100*8 mm	220 cm	80-90 hp
KATÇP11	11	25 cm	708	300 cm	100*100*8 mm	270 cm	90-100 hp
KATÇP13	13	25 cm	850	350 cm	100*100*8 mm	320 cm	100-120 hp

DÖKÜM MERDANE
ROLLER



Model Type	AÇIKLAMA	Merdane Çapı Casting (cm)	İş Geniřlięi Working With	Toplam Uzunluk Total Length (cm)	Aęırlık (kg) Weight
DKM-20	20'li Döküm Merdane	33	200	220	450
DKM-22	22'li Döküm Merdane	33	220	240	500
DKM-24	24'lü Döküm Merdane	33	240	260	550
DKM-24	24'lü Döküm Merdane Ara Yataklı	33	---	---	---
DKM-26	26'lı Döküm Merdane Ara Yataklı	33	275	300	630
DKM-28	28'li Döküm Merdane Ara Yataklı	33	295	320	680
DKM-30	30'lu Döküm Merdane Ara Yataklı	33	315	340	730
DKM-32	32'li Döküm Merdane Ara Yataklı	33	335	360	780
DKM-34	34'lü Döküm Merdane Ara Yataklı	33	---	---	---
TEKERLEK SİSTEMİ FARKI					

TESVİYE KÜREĞİ
LEVELING BALL



ModelType	Açıklama
KTK200	TESVİYE KÜREĞİ 200 CM 6 MM
KTK220	TESVİYE KÜREĞİ 220 CM 6 MM
KTK240	TESVİYE KÜREĞİ 240 CM 8 MM
KÇYTK	ÇİFT YÖNLÜ PİSTONLU TESVİYE KÜREĞİ
KSYM	SET YAPMA TEKLİ(4 SAÇLI) DİSKLER 61 CM 51 CM)



ASİSTAN KEPÇE
ASSISTANT BUCKET

ModelType	Açıklama
KAK	ASİSTAN KEPÇE
KUÇPK	UZATMALI ÇİFT PİSTONLU KEPÇE
KÇPK	ÇİFT PİSTON KEPÇE
KTPK	TEK PİSTON KEPÇE
KDPK	DEVİRMELİ PİSTONLU KEPÇE 2M (100 CM KOVA)
KEK	EĞRİ KEPÇE

ÇİVİLİ TIRMIK
HARROW



ModelType	Diş Sayısı Tooth Pieces	İş Geniřliđi (cm) Working With	Güç (hp) Power	Ađırlık (kg) Weight	Ön-Arka Uzunluk (cm) Front - Back Lenght	Çatı Yüksekliđi (cm) Roof Height	Makina Geniřliđi (cm) Machine Width
KDTM70	70	375 cm	60-70	925	220 cm	110 cm	375 cm
KDTM80	80	425 cm	70-80	1055	220 cm	110 cm	425 cm